

Eco C5


OD-3R













Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas	(kg)	Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PE Mix
Eco C5 (OD-3R)	3 patines	abierta	1100 x 1100 x 150	2800	1400	250	12,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Eco C5 (OD-3R)	16	384	-	-	19	456	-	-	17	340

- Beneficios
- Palet químico en dimensión 1140 x 1140mm
- Solución económica con una excelente relación rendimiento-peso
- Diseñado con esquinas reforzadas para una mayor resistencia al impacto
- 4. Los bordes redondeados ofrecen máxima protección a la carga transportada
- 5. Fácil limpieza y secado
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

- Opciones
- Reborde perimetral de seguridad de 7 mm
- Gomas antideslizantes debajo de la cubierta
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT 3.
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable
- ESD: conductivo y antiestático
- Disponible versión con 3 patines