











Eco US5

OD-6R



















Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maxima	iles (kg)	Poids (kg)	
				Statique	Dynamique	En rack	PP
Eco US5 (OD-6R)	6 semelles	ouvert	1219 x 1016 x 155	4000	2000	1000	15,5

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: - mm | Rebords: 6 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
Eco US5 (OD-6R)	-	-	17	510	-	-	-	-	-	-

Avantages

- Palette universelle multi-applications adapté pour les boucles logistiques, les usines de production et de distribution de marchandise
- Conçue pour offrir des performances et une durabilité élevées
- Haute résistance aux chocs pour une durée de vie prolongée
- Parfaitement adaptée au stockage sur rack
- Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

- Rebords de sécurité
- Bandes et plots antidérapants sur et sous le plateau
- Transpondeur RFID et autres options IoT
- Couleurs spécifiques sur demande
- Marquage et étiquetage personnalisables
- PP conforme HACCP avec approbation FDA (additifs de congélation disponibles)