











NestRack US

OD-4R



1219 x 1016 mm







Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maxima	iles (kg)	Poids (kg)	
				Statique	Dynamique	En rack	PP
NestRack US (OD-4R)	3 semelles	ouvert	1219 x 1016 x 127	2700	1350	1000	9,5

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: 43,0 mm | Rebords: 5 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
NestRack US (OD-4R)	-	-	46	1380	-	-	-	-	-	-

Avantages

- 1. NestRack® est une palette emboîtable, idéale pour le stockage sur Rack
- 2. Structure d'absorption des chocs pour minimiser les dommages et augmenter la durée de vie
- 3. Rapport poids-charge exceptionnel
- Les semelles assurent un transport en douceur sur les convoyeurs à rouleaux et à chaîne
- 5. Rebords de sécurité sur les bords des rayonnages
- 6. 4 accès pour chariots élévateurs
- 7. Palette réutilisable produite en plastique recyclé et 100% recyclable

Options

- 1. Plots (x8) aux pieds et sous le plateau
- 2. Transpondeurs RFID et autres options IoT
- 3. Couleurs spécifiques sur demande
- 4. Marquage et étiquetage personnalisables
- Également disponible avec plateau fermé