







## Eco E5

OD-3R



1200 x 800 mm







Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)				Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PE Mix	PP Mix	
Eco E5 (OD-3R)	3 patines	abierta	1200 x 800 x 150	4000	1500	500	12,0	12,0	13,0	

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Eco E5 (OD-3R)	16	528	-	_	18	594	18	684	17	476

- Beneficios
- Palet de plástico monobloque con una impresionante relación peso / carga
- Posee una de las mejores relaciones entre precio y rendimiento del mercado
- Apropiado para uso en estanterías de paletización
- 4. Diseño flow through que facilita la limpieza y el secado
- 5. Máxima superficie de cubierta útil

función de cada aplicación individual.

- Esquinas extendidas para asegurar la fijación del embalaje con film 6.
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

- Reborde perimetral de seguridad
- Marcado y etiquetado personalizable
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- ESD: antiestático

Opciones