

CabFold[®] Hybrid E755







4 Feet



1240 x 835 x 990 mm

	Info technique	Base palette	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)
					Statique	Dynamique	En rack	PP
	CabFold® Hybrid E755	4 Pieds	1240 x 835 x 990	1188 x 782 x 814	2200	1500	-	53,8

vantages

- Conteneur rigide repliable en une seule pièce avec un volume interne de 755 litres.
- Taux de repliabilité de 70 % pour optimiser la logistique retour et économiser de l'espace en entrepôt.
- 3. Compatible avec les cages métalliques standards.
- Parois hybrides assurant un équilibre optimal entre poids à vide et capacité de charge.
- 5. Parois rigides garantissant une protection maximale des marchandises.
- OEillets sous le plateau pour une meilleure prise en charge par les chariots élévateurs
- 7. Porte latérale longue facilitant l'accès au chargement.
- 8. Fentes intérieures permettant d'ajouter des séparateurs dans le conteneur.
- 9. Composants connectés pour une manutention simplifiée.
- Design modulaire permettant le remplacement des pièces individuelles pour une durée de vie prolongée.
- 11. Produit réutilisable, fabriqué à partir de plastique recyclé et 100 % recyclable.

- 1. Composants réparables et interchangeables (pieds, panneaux, base).
- 2. Transpondeurs RFID et autres options loT intégrées.
- Œillets sous la base pour une meilleure prise en charge.
- 4. Marquage et étiquetage personnalisés.
- 5. Personnalisation de la couleur du manchon.
- 6. Différentes options de matériaux disponibles, y compris ESD et ignifugés.





CabFold® Hybrid E755


4 Feet



1240 x 835 x 990 mm



Info technique	CabFold® Hybrid E755		
Volume utile	755 I		
Hauteur de la caisse pliée	330 mm		
Hauteur de l'emboitement	30 mm		
Poids	53,8 kg		
Entrées	4 entrées		



Charges maximales	
Capacité de charge unitaire	500 kg
Capacité de charge au gerbage	2200 kg
Gerbage	1+4
Charge dynamique	1500 kg

Outmon Mega	
	E
	E
1+2	1

Camion Mega

Taux de retour 1:3,3





Chargements de camion	Camion Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
Conteneurs ouverts par pile	3
Total conteneurs ouverts	96
Conteneurs repliés par pile	9
Total conteneurs repliés	288
Ratio de retour à vide	1:3,3
Réduction du volume	70%

Taux de remplissage d'une remorque méga

Conteneurs montés



Conteneurs pliés

